

| Артикул | Описание | Кол-во | Стоимость, Евро |
|--|---|--------|--------------------|
| Модель G6, серия Cylinder, гидравлические, встроенные | | | |
| | Комплект на базе блокиратора D=200 мм, H=750 мм | | |
| ВНЕCLPE75 | Блокиратор автоматический гидравлический со встроеной помпой, модель G6, серия CYLINDER, D=200, H=750 | 1 шт. | 3 945 |
| ВОСОFE959 | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=750 | 1 шт. | 218 |
| RCBLC | Нагревательный кабель | 1 шт. | 62 |
| RKCBLC3 | Комплект соединительный (для обогревающего кабеля, гидравлического шланга, электрического кабеля) | 1 шт. | 322 |
| СС0U200HIB54 | Блок управления для блокиратора со встроеной помпой, для 1 или 2 блокираторов | 1 шт. | 422 |
| Итого | | | 4 969 |
| | Комплект на базе блокиратора D=250 мм, H=750 мм | | |
| ВНЕCLPF75 | Блокиратор автоматический гидравлический со встроеной помпой, модель G6, серия CYLINDER, D=250, H=750 | 1 шт. | 5 033 |
| ВОСОFF954 | Монтажное основание для блокиратора D=250, H=750 | 1 шт. | 225 |
| RCBLC | Нагревательный кабель | 1 шт. | 62 |
| RKCBLC3 | Комплект соединительный (для обогревающего кабеля, гидравлического шланга, электрического кабеля) | 1 шт. | 322 |
| СС0U200HIB54 | Блок управления для блокиратора со встроеной помпой, для 1 или 2 блокираторов | 1 шт. | 422 |
| Итого | | | 6 064 |
| | Опции | | |
| COU2002AHIB | Плата дополнительная для второго въезда без устройства управления для карты U200 | 1 шт. | 313 |
| KITBEANE10M | Комплект соединительный между блокиратором со встроеной помпой и блоком управления, максимальное расстояние от блокиратора до блока управления 10 м | 1 шт. | 150 |
| KITBEANE25M | Комплект соединительный между блокиратором со встроеной помпой и блоком управления, максимальное расстояние от блокиратора до блока управления 25 м | 1 шт. | 367 |
| KITBEANE50M | Комплект соединительный между блокиратором со встроеной помпой и блоком управления, максимальное расстояние от блокиратора до блока управления 50 м | 1 шт. | 748 |
| ВОНЕЕVOE75-NEG02 | Клапан безопасности для блокиратора диаметром 200 мм | 1 шт. | 367 |
| ВОНЕЕVOF75-NEG02 | Клапан безопасности для блокиратора диаметром 250 мм | 1 шт. | 408 |
| COU200ECSC | Схема логическая, контролируемый въезд и выезд | 1 шт. | 530 |
| COU200ECSA | Схема логическая, контролируемый въезд и автоматический выезд | 1 шт. | 885 |

ООО "УМС Рус"

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 2, - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69

Фактический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 6, офис 111 - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69
info@camerussia.com - www.camerussia.com

| Артикул | Описание | Кол-во | Стоимость, Евро |
|---|---|--------|--------------------|
| Модель G6EVO, серия Cylinder, гидравлические, встроенные | | | |
| Комплект на базе блокиратора D=200 мм, H=750 мм | | | |
| BHEEVOE75 | Блокиратор автоматический гидравлический со встроеной помпой, модель G6EVO, серия CYLINDER, D=200, H=750 | 1 шт. | 4 080 |
| BOCOFE959C | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=750 | 1 шт. | 380 |
| BOEVOHE75-CLP | Окрашенный кожух, диаметр 200мм | 1 шт. | 272 |
| BOEVOSE-CL | Кольцо светодиодное, диаметр 200мм, красное | 1 шт. | 340 |
| BOEVOCE-AV | Крышка верхняя металлическая с потайными болтами, серая, диаметр 200мм | 1 шт. | 340 |
| RCBLC | Нагревательный кабель | 1 шт. | 62 |
| RKCBLC3 | Комплект соединительный (для обогревающего кабеля, гидравлического шланга, электрического кабеля) | 1 шт. | 322 |
| CC0U200HIB54 | Блок управления для блокиратора со встроеной помпой, для 1 или 2 блокираторов | 1 шт. | 422 |
| Итого | | | 6 218 |
| Комплект на базе блокиратора D=250 мм, H=750 мм | | | |
| BHEEVOF75 | Блокиратор автоматический гидравлический со встроеной помпой, модель G6EVO, серия CYLINDER, D=250, H=750 | 1 шт. | 5 033 |
| BOCOFF954C | Монтажное основание для блокиратора D=250, H=750 | 1 шт. | 463 |
| BOEVOHF75-CLP | Окрашенный кожух, диаметр 250мм | 1 шт. | 408 |
| BOEVOSF-CL | Кольцо светодиодное, диаметр 250мм, красное | 1 шт. | 367 |
| BOEVOCF-AV | Крышка верхняя металлическая с потайными болтами, серая, диаметр 250мм | 1 шт. | 313 |
| RCBLC | Нагревательный кабель | 1 шт. | 62 |
| RKCBLC3 | Комплект соединительный (для обогревающего кабеля, гидравлического шланга, электрического кабеля) | 1 шт. | 322 |
| CC0U200HIB54 | Блок управления для блокиратора со встроеной помпой, для 1 или 2 блокираторов | 1 шт. | 422 |
| Итого | | | 7 390 |
| Опции | | | |
| BOHEEVOE75-NEG02 | Клапан безопасности для блокиратора диаметром 200 мм | 1 шт. | 367 |
| BOHEEVOF75-NEG02 | Клапан безопасности для блокиратора диаметром 250 мм | 1 шт. | 408 |
| KITBEANE10M | Комплект соединительный между блокиратором со встроеной помпой и блоком управления, максимальное расстояние от блокиратора до блока управления 10 м | 1 шт. | 150 |
| KITBEANE25M | Комплект соединительный между блокиратором со встроеной помпой и блоком управления, максимальное расстояние от блокиратора до блока управления 25 м | 1 шт. | 367 |
| KITBEANE50M | Комплект соединительный между блокиратором со встроеной помпой и блоком управления, максимальное расстояние от блокиратора до блока управления 50 м | 1 шт. | 748 |
| COU2002AHIB | Плата дополнительная для второго въезда без устройства управления для карты U200 | 1 шт. | 313 |
| COU200ECSC | Схема логическая, контролируемый въезд и выезд | 1 шт. | 530 |
| COU200ECSA | Схема логическая, контролируемый въезд и автоматический выезд | 1 шт. | 885 |

ООО "УМС Рус"

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 2, - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69

Фактический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 6, офис 111 - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69
info@camerussia.com - www.camerussia.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ВИДЕОДОМФОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
"УМНЫЙ ДОМ"
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ



Official Partner

| Артикул | Описание | Кол-во | Стоимость, Евро |
|--|---|--------|--------------------|
| Модель G6, серия Cylinder, пневматические | | | |
| Комплект на базе блокиратора D=200 мм, H=500 мм | | | |
| BPCLPE50 | Блокиратор автоматический пневматический модель G6 , серия CYLINDER, D=200, H=500 ,сопротивление воздействию Дж 5000, вес 87 кг | 1 шт. | 2 653 |
| BOCOFE664 | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=500 | 1 шт. | 150 |
| CC21U200P | Центр технический, размеры600x600x250, 1 проезд, карта U200, для пневматических блокираторов, интенсивное движение,изоляция, вентиляция | 1 шт. | 3 130 |
| BOCGF50 | Устройство нагревательное для автоматического блокиратора 24V 50W (применяется при диаметре блокиратора 120мм и 200мм) | 1 шт. | 400 |
| Итого | | | 6 333 |
| Комплект на базе блокиратора D=250 мм, H=500 мм | | | |
| BPCLPF50 | Блокиратор автоматический пневматический , модель G6, серии CYLINDER, D=250, H=500, сопротивление воздействию Дж 9000, вес 113 кг | 1 шт. | 3 346 |
| BOCOFF671 | Монтажное основание для блокиратора D=250, H=500 | 1 шт. | 177 |
| CC21U200P | Центр технический, размеры600x600, 1 проезд, карта U200, для пневматических блокираторов, интенсивное движение | 1 шт. | 3 130 |
| BOCGF75 | Устройство нагревательное для автоматического блокиратора 24V 50W (применяется при диаметре блокиратора 250мм) | 1 шт. | 415 |
| Итого | | | 7 068 |
| Комплект на базе блокиратора D=250 мм, H=750 мм | | | |
| BPCLPF75 | Блокиратор автоматический пневматический , модель G6, серии CYLINDER, D=250, H=750, сопротивление воздействию Дж 9000, вес 149 кг | 1 шт. | 3 809 |
| BOCOFF954 | Монтажное основание для блокиратора D=250, H=750 | 1 шт. | 225 |
| CC1U200P | Центр технический, размеры600x600, 1 проезд, карта U200, для пневматических блокираторов, интенсивное движение | 1 шт. | 3 130 |
| BOCGF75 | Устройство нагревательное для автоматического блокиратора 24V 50W (применяется при диаметре блокиратора 250мм) | 1 шт. | 415 |
| Итого | | | 7 579 |
| Опции | | | |
| BOTR160 | Трансформатор для нагревателя блокиратора (для технического микроцентра), кол-во блокираторов=2 или 3, 160 VA | 1 шт. | 367 |
| BOTR90 | Трансформатор для нагревателя блокиратора, для 1 блокиратора, 90Va | 1 шт. | 258 |
| KITBEA25G | Комплект соединительный для пневматических блокираторов (в комплект входит: гибкий шланг + кабель + 2 L-образных соединения и одно T-образное соединение ,25 м | 1 шт. | 204 |
| KITBEA50G | Комплект соединительный для пневматических блокираторов (в комплект входит: гибкий шланг + кабель + 2 L-образных соединения и одно T-образное соединение , 50 м | 1 шт. | 380 |
| COU2002A | Плата дополнительная для второго въезда без устройства управления для карты U200 | 1 шт. | 118 |
| COС1D1 | Детектор двухканальный для контура безопасности | 1 шт. | 525 |
| CC41U200P15 | Центр технический, размеры 1000x800x400, 1 карта U200, компрессор на 15 литров | 1 шт. | 6 121 |

ООО "УМС Рус"

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 2, - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69

Фактический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 6, офис 111 - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69
info@camerussia.com - www.camerussia.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
"УМНЫЙ ДОМ"
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ



Official Partner

| Артикул | Описание | Кол-во | Стоимость, Евро |
|--|--|--------|--------------------|
| COU200ECSC | Схема логическая, контролируемый въезд и выезд | 1 шт. | 530 |
| COU200ECSA | Схема логическая, контролируемый въезд и автоматический выезд | 1 шт. | 885 |
| Модель G6, серия Cylinder, механические | | | |
| BMCLPE50 | Блокиратор механический D=200, H=500, модель G6, серия CYLINDER | 1 шт. | 2 430 |
| BOCOFE664 | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=500 | 1 шт. | 150 |
| BMCLPE75 | Блокиратор механический D=200, H=750, модель G6, серия CYLINDER | 1 шт. | 2 930 |
| BOCOFE959 | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=750 | 1 шт. | 218 |
| BMCLPF50 | Блокиратор механический D=250, H=500, модель G6, серия CYLINDER | 1 шт. | 3 315 |
| BOCOFF671 | Монтажное основание для блокиратора D=250, H=500 | 1 шт. | 177 |
| BMCLPF75 | Блокиратор механический D=250, H=750, модель G6, серия CYLINDER | 1 шт. | 3 645 |
| BOCOFF954 | Монтажное основание для блокиратора D=250, H=750 | 1 шт. | 225 |
| Модель G6, серия Cylinder, ручной | | | |
| BMMCLPE50 | Блокиратор ручной D=200, H=500, модель G6, серия CYLINDER | 1 шт. | 1 500 |
| BOCOFE664 | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=500 | 1 шт. | 150 |
| BMMCLPE60 | Блокиратор ручной D=200, H=600 модель G6, серия CYLINDER | 1 шт. | 1 500 |
| BOCOFE60M | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=600 | 1 шт. | 177 |
| BMMCLPF50 | Блокиратор ручной D=250, H=500, модель G6, серия CYLINDER | 1 шт. | 1 644 |
| BOCOFF671 | Монтажное основание для блокиратора D=250, H=500 | 1 шт. | 177 |
| BMMCLPF60 | Блокиратор ручной D=250, H=600, модель G6, серия CYLINDER | 1 шт. | 1 644 |
| BOCOFF60M | Монтажное основание для блокиратора D=250, H=600 | 1 шт. | 218 |
| Модель G6, серия Cylinder, съёмные | | | |
| BACLPE50G | Блокиратор съёмный D=200, H=500 | 1 шт. | 357 |
| BACLPE50G | Блокиратор съёмный D=250, H=500 | 1 шт. | 486 |
| BOCLESL11 | Ключ для убирающихся блокираторов и столбов, треугольник 11мм | 1 шт. | 30 |
| VOFIXCOFV10 | Крышка для системы Fixator®, новая версия 2010 г , Ral 7043 | 1 шт. | 55 |
| VOFIXP11SV10 | Система Fixator® с размыкающим механизмом, ключом, без крышки, треугольник 11 мм, новая версия 2010 г , Ral 7043 | 1 шт. | 293 |
| Модель Luxor, пневматические | | | |
| | Комплект на базе блокиратора D=200 мм, H=600 мм | | |
| BPLUXE60-G | Блокиратор автоматический пневматический D=200, H=600, модель LUXOR, RAL7016, серый | 1 шт. | 1 905 |
| BOCOFE60 | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=600 | 1 шт. | 408 |
| BOEVP-LUX | Электроклапан - удерживает блокиратор в нижнем положении после отключения электроэнергии | 1 шт. | 218 |
| RKCHBEA-LUX | Устройство нагревательное для 1 автоматического блокиратора модели Luxor , 70W | 1 шт. | 186 |

ООО "УМС Рус"

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 2, - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69

Фактический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 6, офис 111 - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69
info@camerussia.com - www.camerussia.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ВИДЕОДОМФОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
"УМНЫЙ ДОМ"
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ



Official Partner

| Артикул | Описание | Кол-во | Стоимость, Евро |
|---------------|---|--------|--------------------|
| CC6U200PRS | Центр технический для пневматического блокиратора модели LUXOR, 1A U200, размеры 600X800, с компрессором для подачи воздуха, со звукоизоляцией. Возможно установить кол-во блокираторов 8 шт. | 1 шт. | 2 080 |
| Итого | | | 4 797 |
| | Комплект на базе блокиратора D=200 мм, H=800 мм | | |
| BPLUXE80-G | Блокиратор автоматический пневматический D=200, H=800, модель LUXOR, RAL7016, серый | 1 шт. | 2 000 |
| BOCOFE80 | Монтажное основание для блокиратора D=200, H=800 | 1 шт. | 435 |
| BOEVP-LUX | Электроклапан - удерживает блокиратор в нижнем положении после отключения электроэнергии | 1 шт. | 218 |
| RKCHBEA-LUX | Устройство нагревательное для 1 автоматического блокиратора модели Luxor, 70W | 1 шт. | 186 |
| CC6U200PRS | Центр технический для пневматического блокиратора модели LUXOR, 1A U200, размеры 600X800, с компрессором для подачи воздуха, со звукоизоляцией. Возможно установить кол-во блокираторов 6 шт. | 1 шт. | 2 080 |
| Итого | | | 4 919 |
| | Комплект на базе блокиратора D=270 мм, H=600 мм | | |
| BPLUXF60-G | Блокиратор автоматический пневматический D=270, H=600, модель LUXOR, RAL7016, серый | 1 шт. | 2 081 |
| BOCOFF60 | Монтажное основание для блокиратора D=270, H=600 | 1 шт. | 408 |
| BOEVP-LUX | Электроклапан - удерживает блокиратор в нижнем положении после отключения электроэнергии | 1 шт. | 218 |
| RKCHBEA-LUX | Устройство нагревательное для 1 автоматического блокиратора модели Luxor, 70W | 1 шт. | 186 |
| CC6U200PRS | Центр технический для пневматического блокиратора модели LUXOR, 1A U200, размеры 600X800, с компрессором для подачи воздуха, со звукоизоляцией. Возможно установить кол-во блокираторов 7 шт. | 1 шт. | 2 080 |
| Итого | | | 4 973 |
| | Комплект на базе блокиратора D=270 мм, H=800 мм | | |
| BPLUXF80-G | Блокиратор автоматический пневматический D=270, H=800, модель LUXOR, RAL7016, серый | 1 шт. | 2 258 |
| BOCOFF80 | Монтажное основание для блокиратора D=270, H=800 | 1 шт. | 435 |
| BOEVP-LUX | Электроклапан - удерживает блокиратор в нижнем положении после отключения электроэнергии | 1 шт. | 218 |
| RKCHBEA-LUX | Устройство нагревательное для 1 автоматического блокиратора модели Luxor, 70W | 1 шт. | 186 |
| CC6U200PRS | Центр технический для пневматического блокиратора модели LUXOR, 1A U200, размеры 600X800, с компрессором для подачи воздуха, со звукоизоляцией. Возможно установить кол-во блокираторов 5 шт. | 1 шт. | 2 080 |
| Итого | | | 5 177 |
| | Опции | | |
| RKTRCHCEN-LUX | Трансформатор для нагревателя блокиратора модели Luxor, кол-во блокираторов = 3 | 1 шт. | 172 |

ООО "УМС Рус"

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 2, - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69

Фактический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 6, офис 111 - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69
info@camerussia.com - www.camerussia.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ВИДЕОДОМФОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
"УМНЫЙ ДОМ"
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ



Official Partner

| Артикул | Описание | Кол-во | Стоимость, Евро |
|--------------|---|--------|--------------------|
| KITBEA25G | Комплект соединительный для пневматических блокираторов (в комплект входит: гибкий шланг + кабель + 2 L-образных соединения и одно T-образное соединение ,25 м | 1 шт. | 204 |
| KITBEA50G | Комплект соединительный для пневматических блокираторов (в комплект входит: гибкий шланг + кабель + 2 L-образных соединения и одно T-образное соединение , 50 м | 1 шт. | 380 |
| COU2002A-LUX | Плата дополнительная для второго въезда без устройства управления для карты U200 | 1 шт. | 122 |

ООО "УМС Рус"

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 2, - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69

Фактический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 6, офис 111 - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69
info@camerussia.com - www.camerussia.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
 ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ
 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
 "УМНЫЙ ДОМ"
 УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
 СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ



Official Partner